

ZØR ECOSYSTEM

Kit e-Pharma

SOLUÇÃO TÉRMICA COMPLETA

CADEIA TÉRMICA

PARTNERSHIP



WWW.ZØR-WORLD.COM



Missão e Visão

ZØR THERMAL

O ZØR World é um grupo que reúne várias empresas e competências complementares, dentro e fora da cadeia térmica, unidas por uma visão comum de inovação e sustentabilidade. No seu núcleo está a ZØR Thermal, dedicada ao desenvolvimento de soluções para a cadeia térmica, que integra o ZØR FabLab e uma equipa de I&D focada na melhoria contínua de desempenho e eficiência. Através da ZØR Monitoring, oferecemos serviços digitais de gestão e monitorização com sistemas conectados, reforçando o controlo e a fiabilidade em toda a operação.

Departamento de I&D

DESIGN & ENGENHARIA

Uma equipa multidisciplinar composta por especialistas em diferentes áreas, como a biotecnologia, a alimentação, a biomedicina, a engenharia, o design e a cadeia de frio, desenvolve-se através de uma perspetiva de Design Thinking, combinando a experiência profissional com mentalidades criativas.

ZØR FabLab °

Sustentabilidade

INICIATIVAS


A ZØR tem vindo a desenvolver soluções cada vez mais responsáveis e sustentáveis, associando a cada produto novas iniciativas que refletem esse compromisso: **GoGreen**, para materiais de menor impacto ambiental; **Re-Kool**, para sistemas com componentes retornáveis e reutilizáveis; e **ZØR Loop**, para modelos totalmente circulares. Um percurso contínuo rumo a uma produção mais consciente.


GoGreen Re-Kool ZØR LOOP

Laboratório

CÂMARA TERMODINÂMICA + SIMULAÇÃO VIRTUAL

Laboratório de performance térmica dedicado a qualificações em ambiente controlado e validações em contexto operacional de soluções da cadeia térmica. O laboratório dispõe de uma equipa qualificada, uma câmara climática walk-in que permite simular diferentes perfis térmicos exteriores e um software avançado de simulação numérica.





e-Pharma

KIT ISOTÉRMICO



Rígido



Reutilizável



e-Pharma

KIT ISOTÉRMICO

O Kit Isotérmico é adequado para todo o tipo de transporte de produtos termossensíveis.

Intervalos de temperatura possíveis: [-21 °C]; [+2 °C a +8 °C] e [+15 °C a +25 °C].

KIT PHARMA



Reutilizável

Rentabilidade do sistema



Sistema Qualificado

Até 20h de temperatura controlada.



7L
10L

e-Pharma Kit isotérmico

Z 2 6 _ M L G = 1 x R 1 0 0 0

O Kit Isotérmico é adequado para todos os tipos de transporte de produtos termossensíveis. Trata-se de uma solução fácil de utilizar, reutilizável e qualificada até 20 horas. Intervalos de temperatura: [+2 °C a +8 °C] e [+15 °C a +25 °C]. Este kit é composto por uma caixa exterior polimérica, um reforço com isolamento térmico e acumuladores de frio que envolvem o(s) produto(s) a transportar.



Reutilizável

Rentabilidade do sistema



Sistema Qualificado

Até 20h de temperatura controlada.



10L
STANDARD

Dimensões Exteriores
500 x 310 x 290mm
Dimensões Úteis
343 x 167 x 167 mm
Peso
≈ 3,8 Kg

e-Pharma Kit isotérmico

Z 2 6 _ O C G = 1 x R 1 0 0 0

O Kit Isotérmico é adequado para todos os tipos de transporte de produtos termossensíveis. Trata-se de uma solução fácil de utilizar, reutilizável e qualificada até 20 horas. Intervalos de temperatura: [+2 °C a +8 °C] e [+15 °C a +25 °C]. Este kit é composto por uma caixa exterior plástica, um reforço com isolamento térmico e acumuladores de frio que envolvem o(s) produto(s) a transportar.



Reutilizável

Rentabilidade do sistema



Sistema Qualificado

Até 20h de temperatura controlada.



10L
STANDARD

Dimensões Exteriores
500 x 310 x 290mm
Dimensões Úteis
343 x 167 x 167 mm
Peso
≈ 3,8 Kg

e-Pharma Kit isotérmico

Z 2 6 _ P L G = 1 x R 1 0 0 0

O Kit Isotérmico é adequado para todos os tipos de transporte de produtos termossensíveis. Trata-se de uma solução fácil de utilizar, reutilizável e qualificada até 20 horas. Intervalos de temperatura: [+2 °C a +8 °C] e [+15 °C a +25 °C]. Este kit é composto por uma caixa exterior plástica, um reforço com isolamento térmico e acumuladores de frio que envolvem o(s) produto(s) a transportar.



Reutilizável

Rentabilidade do sistema



Sistema Qualificado

Até 20h de temperatura controlada.




10L
STANDARD

Dimensões Exteriores
500 x 310 x 290mm
Dimensões Úteis
343 x 167 x 167 mm
Peso
≈ 3,8 Kg

e-Pharma Kit isotérmico

Z 2 6 _ M L G = 1 x R 1 0 0 0



10L

STANDARD


Dimensões Exteriores
500 x 310 x 290 mm
Dimensões Úteis
343 x 163 x 167 mm
Peso
≈ 3,8 Kg

Qualificação

Refrigerados | **20 horas**

e-Pharma Kit isotérmico

Z 2 6 _ O C G = 1 x R 1 0 0 0



10L

STANDARD


Dimensiones Exteriores
500 x 310 x 290 mm
Dimensiones Interiores
343 x 163 x 167 mm
Peso
≈ 3,8 Kg

Qualificação

Refrigerados | **20 horas**

e-Pharma Kit isotérmico

Z 2 6 _ P L G = 1 x R 1 0 0 0



10L

STANDARD

Dimensiones Exteriores
500 x 310 x 290 mm
Dimensiones Interiores
343 x 163 x 167 mm
Peso
≈ 3,8 Kg

Qualificação

Refrigerados | **20 horas**

e-Pharma Kit isotérmico

Z 2 6 _ E M P = 1 x R 1 0 0 0

O Kit Isotérmico é adequado para todos os tipos de transporte de produtos termossensíveis. Trata-se de uma solução fácil de utilizar, reutilizável e qualificada até 20 horas. Intervalos de temperatura: [+2 °C a +8 °C] e [+15 °C a +25 °C]. Este kit é composto por uma caixa exterior plástica, um reforço com isolamento térmico e acumuladores de frio que envolvem o(s) produto(s) a transportar.



Reutilizável

Rentabilidade do sistema




Sistema Qualificado

Até 20h de temperatura controlada.



Experiência do cliente
melhorada com proteção
térmica e segurança





ESCRTÓRIO PORTUGAL

Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 3210
1º andar, 103
4470-605 | Maia, Portugal

ESCRITÓRIO ESPANHA

Ronda General Mitre
Nº 126, planta 6
08021 de Barcelona

ARMAZÉM

Rua Hernâni Pereira Maia, 70 - Armazém 48
4470-078 | Maia, Portugal

ZOR STATION SS

Rua Guerra Junqueiro, 52E
2135-131 | Samora Correia, Santarém

www.zor-world.com
www.zor-thermal.com
www.zor-mor.com
www.zor-monitoring.com
www.tor-digital.com

(+351) 229 538 567

AP_PH_LNK.v02_26_PT (Parceria_ZØR_LINKPLAS)